

TITOLO	SIGLA
SINDROMI MIELODISPLASTICHE	
REGISTRI MDS	
protocollo di studio: Registro delle sindromi mielodisplastiche nella regione Piemonte.	REGISTRO MDS
Protocollo di studio osservazionale O-MDS dal titolo "Raccolta prospettica di dati di potenziale rilevanza prognostica in pazienti con sindrome mielodisplastica "	O-MDS
Studio prospettico multicentrico, non interventistico, per la valutazione del rischio infettivo in pazienti affetti da sindrome mielodisplastica: utilità della profilassi antimicrobica e dei fattori di crescita granulocitari	GIMEMA MDS0413
"Studio delle cellule Natural Killer in pazienti con Sindrome Mielodisplastica ipocellulata "-	FISM - hMDS14
Studio per valutare imetelstat (GRN163L) in soggetti con sindrome mielodisplastica (MDS) trasfusione dipendente a basso rischio o a rischio intermedio-1 secondo i criteri IPSS, recidivante/refrattaria al trattamento con agente di stimolazione dell'eritropoiesi (ESA)	GERON 3001
Personalized medicine program on myelodysplastic syndromes: characterization of the patient's genome for clinical decision making and systematic collection of real world data to improve quality of health care. A prospective study of the Fondazione Italiana Sindromi Mielodisplastiche-ETS (FISiM-ETS)	FISIM NGS MDS
MIELOMA	
Studio osservazionale retrospettivo multicentrico italiano di "real life" per valutare il profilo clinico dei pazienti affetti da mieloma multiplo in osservazione da più di dieci anni dall'inizio della chemioterapia (LTS-IN-MM)	LTS-IN-MM

"Ruolo della PET-TC con 18F-FDG nella determinazione e predizione della risposta al daratumumab e nella valutazione prognostica in pazienti con mieloma multiplo" (protocollo DaRMyPET)	DaRMyPET
MIELOMA MULTIPLA ANZIANI PRIMA LINEA	
Studio randomizzato, multicentrico, in aperto che compara due trattamenti standard, bortezomib-melfalan-prednisone (VMP) vs lenalidomide-desametasone (Rd) in pazienti anziani affetti da mieloma multiplo (MM)- Real MM	REAL MM
Studio randomizzato, di fase III per il confronto di Carfilzomib-Lenalidomide-Desametasone (KRd) vs Lenalidomide-Desametasone (RD) IN PAZIENTI CON NUOVA DIAGNOSI DI Mieloma Multiplo non eleggibili per il trapianto autologo di cellule staminali	EMN20
MIELOMA MULTIPLA RECIDIVATO/REFRATTARIO	
<i>Uno studio prospettico internazionale sulle attuali terapie standard utilizzate nella pratica clinica in pazienti con mieloma multiplo recidivante e/o refrattario che hanno ricevuto almeno 3 linee di terapia precedenti comprendenti IP, IMiD e un anticorpo monoclonale anti-CD38 (v1.0, 16 maggio 2019)</i>	68284528 MMY4001
Studio Clinico Multicentrico di Fase 3, Randomizzato ed In Aperto per Valutare Venetoclax e Desametasone Rispetto a Pomalidomide e Desametasone in Soggetti con Mieloma Multiplo Recidivante o Refrattario Positivo per t(11;14)	ABBviE
Daratumumab, Pomalidomide e Desametasone per pazienti affetti da Mieloma Multiplo recidivato e/o refrattario positivi per delezione del (17p)	DEDALO
LEUCEMIE	

in collaborazione con
Medicina Nucleare

REGISTRI LEUCEMIE	
Registro Multicentrico prospettico non interventistico per il monitoraggio delle Leucemie Acute/Sindromi Mielodisplastiche Therapy-Related	
Registro osservazionale del Northern Italy Leukemia Group (NILG) per leucemia acuta linfoblastica dell'adulto in pazienti non inclusi negli studi clinici NILG ALL 10/07 e GIMEMA LAL 1913	NILG
LEUCEMIA LINFATICA ACUTA ANZIANI	
Terapia "geriatric assessment adapted" per il trattamento della leucemia acuta linfoblastica Philadelphia negative dell'anziano	GIMEMA LAL 1104
"Albo Farmaco-Epidemiologico della Leucemia Mieloide Cronica in Basilicata".	LMC-REL
LEUCEMIA MIELOIDE ACUTA	
Studio dell'immunogenicità e degli effetti immunologici degli agenti ipometilanti nella Leucemia Mieloide Acuta	IMMUNE AML
Studio italiano non interventistico di pazienti affetti da Leucemia Acuta mieloide (LAM) con mutazione di FLT3	FLAM_IRST204.01
Studio interventistico di fase 3, prospettico randomizzato multicentrico di intensificazione in pazienti AML con mutazione FLT3 basata su clearance blasti periferica	AML 1919
LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA	
Studio osservazionale in pazienti adulti con leucemia mieloide cronica (LMC) che hanno discontinuato inibitori di tirosin-kinasi (TKI) in Italia	ITALT TFR
LEUCEMIA LINFATICA CRONICA	

Foglio1	
Efficacia e sicurezza in pazienti con Leucemia Linfatica Cronica (LLC) trattati con idelalisib e rituximab nella pratica clinica: uno studio GIMEMA - ERIC	LLC1718
LEUCEMIAPLASMACELLULARE PRIMARIA	
Trattamento di Carfilzomib e Lenalidomide per i pazienti giovani e per i pazienti anziani di nuova diagnosi affetti da Leucemia Plasmacellulare Primaria (pPCL)"	EMN12/ HO195PCL
LINFOMI	
Studio di fase II, in aperto, non comparativo, multicentrico, di dosi ripetute di NEPA (Netupitant+ Palonosetron) nella prevenzione della nausea e del vomito indotti da chemioterapia (CINV) in pazienti con Linfoma Non-Hodgkin trattati con chemioterapia con supporto di cellule staminali emopoietiche"-	AS/NEPA/001
LNH FOLLICOLARI SALVATAGGIO	
"Studio del ruolo della FDG-PET in pazienti con Linfoma Follicolare al momento della recidiva/progressione"	FIL_PETRA
LNH FOLLICOLARI REFRATTARIO	
Studio non interventistico volto a valutare il profilo di sicurezza di idelalisib in pazienti affetti da linfoma follicolare (LF) refrattario	ZEUS (GS-EU-313-4172)
DLBCL PRIMA LINEA	
Studio osservazionale, retrospettivo e multicentrico sul valore prognostico e predittivo della cellula di origine (CDO) nei preparati istologici in paraffina, nei pazienti affetti da linfoma a grandi cellule B (DLBCL) all'esordio di malattia	DLBCL_Project_2016
DLBCL RECIDIVATI/REFRATTARI	

Protocollo di studio CETIM 00109 dal titolo "Studio di fase II per valutare l'efficacia e la sicurezza di chemioterapia, Mozobil e G-CSF come terapia mobilizzante per doppio trapianto autologo (ASCT) in pazienti affetti da linfoma Non Hodgkin diffuso a grandi cellule B (DLBCL) recidivato o refrattario, PET positivo o dopo 2 cicli R-DHAP" - EudraCT number 2010-024446-30	Foglio1 CETIM 00109
Raccolta prospettica di dati di pazienti anziani (>65 aa) con DLBCL sottoposti al momento della diagnosi a valutazione geriatrica multidimensionale (VGM)	Elderly Project (Piattaforma anziani)
STUDIO BIOLOGICO	
Ricerca di marcatori biologici circolanti derivanti da vescicole extracellulari per la predizione, la prognosi e il monitoraggio delle neoplasie ematologiche	STUDIO BIOLOGICO vescicole extracellulari
Malattie mieloproliferative / Mielofibrosi	
Valutazione della qualità di vita in pazienti con neoplasie mieloproliferative PhiladelphiaNegative. Registro osservazionale GIMEMA per pazienti MPN italiani.	GIMEMA QoL MPN0118
Studio randomizzato, in doppio cieco, di fase 3 per valutare l'attività di momelotinib (MMB) rispetto a danazolo (DAN) in soggetti anemici sintomatici affetti da mielofibrosi primaria (PMF), mielofibrosi post-policitemia vera (PV) o mielofibrosi post-trombocitemia essenziale (ET) precedentemente trattati con terapia con inibitori di Janus chinasi (JAK)	SRA-MMB-301
ALTRO	
"Il ruolo delle cellule T doppie negative (DNT) nei linfomi e nel mieloma multiplo"	DNT















































































