


FEGATO

Anni 2005-2017. Sintesi dei dati di incidenza. FEGATO

	MASCHI	FEMMINE
Numero casi	1192	514
% sul totale	4,2	2,3
Tasso grezzo	32,2	13,4
Tasso standardizzato	33,4	11,2
Rischio cumulativo	1,9	0,5
Età media	70,2	75,1
Età mediana	72	76
Oss/Att AIRTUM (2008-2013)	1,06	1,01
Oss/Att Centro (2008-2013)	1,5	1,42
Oss/Att Nord (2008-2013)	1	1,03
Oss/Att Sud (2008-2013)	1,06	0,89


Anni 2005-2017. Trend dei dati di incidenza. FEGATO

	MASCHI			FEMMINE		
	Num_M	TSD_M	ES_TSD_M	Num_F	TSD_F	ES_TSD_F
2005	94	36,40	3,81	24	7,41	1,54
2006	106	40,70	4,02	45	13,26	2,02
2007	102	38,66	3,88	47	14,51	2,14
2008	97	36,20	3,71	52	14,95	2,09
2009	97	36,51	3,74	40	11,77	1,90
2010	91	33,69	3,56	42	11,99	1,89
2011	89	31,48	3,36	44	11,85	1,83
2012	92	33,63	3,53	44	12,35	1,91
2013	87	31,57	3,41	37	10,57	1,79
2014	84	30,47	3,34	34	9,20	1,62
2015	83	28,39	3,14	42	10,92	1,73
2016	97	33,64	3,46	33	8,20	1,47
2017	73	24,73	2,93	30	8,35	1,57




Anni 2005-2017. Tassi età specifici di incidenza FEGATO

ETA'	MASCHI	FEMMINE
0-04	1,26	1,35
05-09	0,57	0,00
10-14	0,52	0,00
15-19	0,00	0,00
20-24	0,00	0,00
25-29	0,00	0,00
30-34	0,39	0,40
35-39	1,86	1,12
40-44	6,02	0,35
45-49	8,92	1,05
50-54	20,53	2,22
55-59	40,97	10,45
60-64	57,33	15,63
65-69	99,58	28,09
70-74	139,00	38,39
75-79	131,05	57,10
80-84	159,34	75,04
85+	116,66	60,26




Anni 2005-2017. Sopravvivenza. FEGATO

	2005-09	2010-14	stima 2015-17
1a_M	49,08	49,39	41,74
2a_M	33,61	33,05	26,84
3a_M	24,35	27,01	20,71
4a_M	20,13	23,65	16,51
5a_M	16,12	19,39	11,51
1a_F	38,89	45,31	37,33
2a_F	25,41	33,71	27,45
3a_F	21,75	22,26	25,45
4a_F	15,60	15,52	22,63
5a_F	11,99	12,73	15,48



Anno 2017. Prevalenza osservata. FEGATO

Anni	MASCHI		FEMMINE	
	Casi	Tassi	Casi	Tassi
2009	76	27,13	27	9,30
2010	91	32,48	36	12,41
2011	111	39,62	39	13,44
2012	130	46,40	44	15,16
2013	143	51,04	46	15,87
2014	155	55,32	52	17,94
2015	166	59,25	55	18,97
2016	172	61,39	57	19,66
2017	180	64,25	58	20,01



Anni 2005-2017. Frequenza delle topografie. FEGATO

MASCHI	N	%		FEMMINE	N	%
Fegato	1091	91,50		Fegato	442	86,00
Dotti biliari intraepatici	101	8,50		Dotti biliari intraepatici	72	14,00

Anni 2005-2017. Frequenza morfologie confermate microscopicamente. FEGATO

MASCHI	N	%		FEMMINE	N	%
Epatocarcinoma	212	71,38		Epatocarcinoma	47	46,08
Colangiocarcinoma	61	20,54		Colangiocarcinoma	39	38,24
Carcinoma NAS	10	3,37		Carcinoma NAS	9	8,82
Altre morfologie	9	3,03		Altre morfologie	4	3,92
Non specificato	5	1,68		Non specificato	3	2,94

Anni 2005-2017. Trend delle morfologie.

