


MELANOMA CUTANEO

Anni 2005-2017. Sintesi dei dati di incidenza. MELANOMA CUTANEO

	MASCHI	FEMMINE
Numero casi	449	463
% sul totale	1,6	2,1
Tasso grezzo	12,1	12
Tasso standardizzato	12,3	11,4
Rischio cumulativo	0,8	0,7
Età media	59,4	55,7
Età mediana	60	55
Oss/Att AIRTUM (2008-2013)	0,68	0,77
Oss/Att Centro (2008-2013)	0,53	0,63
Oss/Att Nord (2008-2013)	0,58	0,66
Oss/Att Sud (2008-2013)	1,12	1,2


Anni 2005-2017. Trend dei dati di incidenza. MELANOMA CUTANEO

	MASCHI			FEMMINE		
	Num_M	TSD_M	ES_TSD_M	Num_F	TSD_F	ES_TSD_F
2005	29	11,30	2,19	25	8,21	1,65
2006	24	9,47	1,99	21	7,05	1,55
2007	26	9,16	1,81	26	8,61	1,70
2008	26	9,80	1,96	31	10,24	1,85
2009	29	10,83	2,03	29	8,98	1,69
2010	35	12,77	2,18	29	8,77	1,64
2011	29	10,64	2,00	32	10,59	1,89
2012	45	15,96	2,39	40	13,13	2,10
2013	34	11,57	1,99	39	12,68	2,05
2014	36	12,38	2,07	36	10,99	1,85
2015	51	17,03	2,39	58	18,63	2,47
2016	35	11,65	1,98	59	18,56	2,47
2017	50	17,18	2,45	38	11,67	1,93




Anni 2005-2017. Tassi età specifici di incidenza MELANOMA CUTANEO

ETA'	MASCHI	FEMMINE
0-04	0,00	0,00
05-09	0,00	0,00
10-14	0,00	0,56
15-19	3,28	1,50
20-24	3,86	6,79
25-29	4,07	4,26
30-34	10,93	10,48
35-39	7,46	18,75
40-44	9,91	15,74
45-49	9,27	14,67
50-54	15,21	13,69
55-59	15,73	17,28
60-64	23,12	15,63
65-69	25,98	20,21
70-74	22,57	10,61
75-79	30,60	19,72
80-84	34,14	17,62
85+	37,06	22,60




Anni 2005-2017. Sopravvivenza. MELANOMA CUTANEO

	2005-09	2010-14	stima 2015-17
1a_M	94,79	96,94	94,38
2a_M	92,56	93,58	87,95
3a_M	90,53	89,89	82,77
4a_M	86,84	87,74	79,88
5a_M	86,15	86,84	77,28
1a_F	100,09	95,43	95,45
2a_F	92,39	93,00	93,48
3a_F	89,81	91,57	90,95
4a_F	86,47	89,15	90,95
5a_F	83,77	86,81	88,63



Anno 2017. Prevalenza osservata. MELANOMA CUTANEO

Anni	MASCHI		FEMMINE	
	Casi	Tassi	Casi	Tassi
2009	81	28,91	90	31,01
2010	122	43,54	143	49,28
2011	152	54,25	176	60,65
2012	176	62,82	212	73,06
2013	211	75,31	244	84,08
2014	236	84,23	267	92,01
2015	257	91,73	287	98,90
2016	273	97,44	306	105,45
2017	288	102,79	325	112,00





Anni 2005-2017. Frequenza delle topografie. MELANOMA CUTANEO


MASCHI	N	%		FEMMINE	N	%
Cute del labbro	0	0,00		Cute del labbro	0	0,00
Palpebra	5	1,10		Palpebra	3	0,60
Orecchio esterno	11	2,40		Orecchio esterno	7	1,50
Cute di altre parti della faccia	45	10,00		Cute di altre parti della faccia	39	8,40
Cute della testa e del collo	25	5,60		Cute della testa e del collo	13	2,80
Cute del tronco	184	41,00		Cute del tronco	123	26,60
Cute dell'arto superiore e spalla	85	18,90		Cute dell'arto superiore e spalla	72	15,60
Cute dell'arto inferiore e anca	63	14,00		Cute dell'arto inferiore e anca	164	35,40
Lesione sconfinante della cute	1	0,20		Lesione sconfinante della cute	3	0,60
Non specificato	30	6,70		Non specificato	39	8,40

Anni 2005-2017. Frequenza morfologie confermate microscopicamente. MELANOMA CUTANEO

MASCHI	N	%		FEMMINE	N	%
Melanoma a diffusione superficiale	134	33,67		Melanoma a diffusione superficiale	167	41,03
Melanoma nodulare	57	14,32		Melanoma nodulare	47	11,55
Lentigo maligna	15	3,77		Lentigo maligna	13	3,19
Accrale lentiginoso	1	0,25		Accrale lentiginoso	2	0,49
Altre morfologie	135	33,92		Altre morfologie	131	32,19
Melanoma NAS	56	14,07		Melanoma NAS	47	11,55


Anni 2005-2017. Trend delle morfologie.





MASCHI

- EBSIRML < 0.75
- 0.75 < EBSIRML < 0.90
- 0.90 < EBSIRML < 1.10
- 1.10 < EBSIRML < 1.25
- EBSIRML > 1.25



FEMMINE

- EBSIRML < 0.75
- 0.75 < EBSIRML < 0.90
- 0.90 < EBSIRML < 1.10
- 1.10 < EBSIRML < 1.25
- EBSIRML > 1.25