


## PANCREAS

Anni 2005-2017. Sintesi dei dati di incidenza. PANCREAS

	MASCHI	FEMMINE
<b>Numero casi</b>	599	547
<b>% sul totale</b>	2,1	2,5
<b>Tasso grezzo</b>	16,2	14,2
<b>Tasso standardizzato</b>	16,9	12
<b>Rischio cumulativo</b>	0,9	0,5
<b>Età media</b>	70,8	73,7
<b>Età mediana</b>	73	76
<b>Oss/Att AIRTUM (2008-2013)</b>	0,79	0,73
<b>Oss/Att Centro (2008-2013)</b>	0,88	0,79
<b>Oss/Att Nord (2008-2013)</b>	0,71	0,65
<b>Oss/Att Sud (2008-2013)</b>	0,95	0,92


Anni 2005-2017. Trend dei dati di incidenza. PANCREAS

	MASCHI			FEMMINE		
	Num_M	TSD_M	ES_TSD_M	Num_F	TSD_F	ES_TSD_F
2005	28	10,66	2,04	25	7,38	1,50
2006	36	13,68	2,31	25	7,92	1,60
2007	45	17,67	2,69	34	10,19	1,78
2008	38	14,57	2,40	36	10,55	1,79
2009	53	19,48	2,70	51	15,35	2,18
2010	47	17,66	2,60	43	12,43	1,92
2011	43	15,88	2,45	37	10,53	1,78
2012	44	15,50	2,35	41	11,59	1,85
2013	49	17,41	2,50	44	11,64	1,79
2014	47	16,31	2,39	44	12,02	1,86
2015	51	18,13	2,56	46	12,11	1,83
2016	59	21,07	2,78	62	15,64	2,05
2017	59	20,47	2,70	59	16,47	2,21




Anni 2005-2017. Tassi età specifici di incidenza PANCREAS

ETA'	MASCHI	FEMMINE
0-04	0,00	0,00
05-09	0,00	0,00
10-14	0,00	0,00
15-19	0,00	0,00
20-24	0,00	0,45
25-29	0,00	0,00
30-34	0,78	0,00
35-39	2,61	1,12
40-44	3,19	3,15
45-49	3,57	5,94
50-54	12,92	8,51
55-59	17,38	7,24
60-64	29,39	17,01
65-69	38,97	23,66
70-74	62,97	39,91
75-79	69,85	61,25
80-84	78,72	67,86
85+	93,33	67,79




Anni 2005-2017. Sopravvivenza. PANCREAS

	2005-09	2010-14	stima 2015-17
1a_M	29,66	33,41	26,37
2a_M	15,80	18,06	16,91
3a_M	7,93	11,65	13,67
4a_M	6,96	11,05	10,74
5a_M	5,97	10,89	10,74
1a_F	23,68	34,13	28,43
2a_F	12,12	17,15	17,46
3a_F	9,09	10,60	10,64
4a_F	8,57	8,62	9,71
5a_F	8,02	7,64	9,71



Anno 2017. Prevalenza osservata. PANCREAS

Anni	MASCHI		FEMMINE	
	Casi	Tassi	Casi	Tassi
2009	35	12,57	38	13,09
2010	40	14,35	45	15,56
2011	43	15,44	48	16,59
2012	47	16,93	49	16,94
2013	50	18,00	52	17,97
2014	54	19,43	54	18,66
2015	59	21,22	59	20,39
2016	62	22,29	61	21,09
2017	63	22,65	63	21,78





Anni 2005-2017. Frequenza delle topografie. PANCREAS


<b>MASCHI</b>	<b>N</b>	<b>%</b>		<b>FEMMINE</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Testa del pancreas	333	55,60		Testa del pancreas	274	50,10
Corpo del pancreas	77	12,90		Corpo del pancreas	98	17,90
Coda del pancreas	58	9,70		Coda del pancreas	44	8,00
Dotto pancreatico	5	0,80		Dotto pancreatico	6	1,10
Isole di Langerhans	0	0,00		Isole di Langerhans	1	0,20
Altre parti specificate del pancreas	2	0,30		Altre parti specificate del pancreas	1	0,20
Lesione sconfinante del pancreas	33	5,50		Lesione sconfinante del pancreas	38	6,90
Non specificato	91	15,20		Non specificato	85	15,50

Anni 2005-2017. Frequenza morfologie confermate microscopicamente. PANCREAS


<b>MASCHI</b>	<b>N</b>	<b>%</b>		<b>FEMMINE</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Adenocarcinoma	172	86,43		Adenocarcinoma	143	78,57
Carcinoma NAS	9	4,52		Carcinoma NAS	11	6,04
Altre morfologie	12	6,03		Altre morfologie	13	7,14
Non specificato	6	3,02		Non specificato	15	8,24

Anni 2005-2017. Trend delle morfologie.





MASCHI



FEMMINE

