


RENE

Anni 2005-2017. Sintesi dei dati di incidenza. RENE

	MASCHI	FEMMINE
Numero casi	539	300
% sul totale	1,9	1,3
Tasso grezzo	14,6	7,8
Tasso standardizzato	14,9	7,1
Rischio cumulativo	0,9	0,4
Età media	65,1	67
Età mediana	66	69
Oss/Att AIRTUM (2008-2013)	0,65	0,69
Oss/Att Centro (2008-2013)	0,54	0,61
Oss/Att Nord (2008-2013)	0,55	0,6
Oss/Att Sud (2008-2013)	1,03	1,04


Anni 2005-2017. Trend dei dati di incidenza. RENE

	MASCHI			FEMMINE		
	Num_M	TSD_M	ES_TSD_M	Num_F	TSD_F	ES_TSD_F
2005	36	13,48	2,27	18	6,32	1,51
2006	33	12,25	2,16	25	8,67	1,76
2007	37	14,25	2,38	23	7,34	1,55
2008	29	10,77	2,02	23	7,47	1,57
2009	42	15,11	2,35	17	5,35	1,31
2010	54	19,96	2,74	31	9,75	1,78
2011	34	12,43	2,16	23	6,81	1,45
2012	44	15,39	2,33	16	4,68	1,19
2013	47	16,85	2,47	17	5,03	1,25
2014	38	13,23	2,16	19	5,74	1,34
2015	55	18,54	2,52	31	9,59	1,75
2016	45	15,65	2,35	26	7,40	1,49
2017	45	15,58	2,34	31	8,84	1,62




Anni 2005-2017. Tassi età specifici di incidenza RENE

ETA'	MASCHI	FEMMINE
0-04	0,00	1,35
05-09	0,57	0,61
10-14	0,00	0,00
15-19	0,00	0,00
20-24	0,86	0,45
25-29	0,41	1,28
30-34	0,39	0,81
35-39	5,22	1,12
40-44	10,27	4,55
45-49	9,27	3,14
50-54	12,92	7,77
55-59	29,38	8,84
60-64	33,24	16,09
65-69	41,13	19,71
70-74	36,24	21,72
75-79	48,56	26,47
80-84	52,16	17,62
85+	35,69	20,34




Anni 2005-2017. Sopravvivenza. RENE

	2005-09	2010-14	stima 2015-17
1a_M	75,89	83,56	81,79
2a_M	70,38	80,49	76,22
3a_M	67,77	79,27	73,56
4a_M	67,59	78,84	70,85
5a_M	66,77	75,29	65,09
1a_F	84,39	75,94	76,20
2a_F	77,93	73,55	72,05
3a_F	73,13	66,93	69,78
4a_F	69,27	66,28	66,57
5a_F	68,43	63,06	61,24



Anno 2017. Prevalenza osservata. RENE

Anni	MASCHI		FEMMINE	
	Casi	Tassi	Casi	Tassi
2009	70	24,98	45	15,51
2010	111	39,62	65	22,40
2011	137	48,90	75	25,85
2012	168	59,96	85	29,29
2013	194	69,24	94	32,39
2014	219	78,17	107	36,87
2015	254	90,66	123	42,39
2016	271	96,72	132	45,49
2017	289	103,15	145	49,97



Anni 2005-2017. Frequenza delle topografie. RENE

MASCHI	N	%		FEMMINE	N	%
Rene	539	100,00		Rene	300	100,00
Pelvi renale	0	0,00		Pelvi renale	0	0,00
Uretere	0	0,00		Uretere	0	0,00
Uretra	0	0,00		Uretra	0	0,00
Organi urinari NAS	0	0,00		Organi urinari NAS	0	0,00

Anni 2005-2017. Frequenza morfologie confermate microscopicamente. RENE

MASCHI	N	%		FEMMINE	N	%
Carcinoma a cellule chiare	106	31,18		Carcinoma a cellule chiare	54	29,03
Adenocarcinoma papillare	17	5,00		Adenocarcinoma papillare	7	3,76
Carcinoma a cellule renali cromofobo	74	21,76		Carcinoma a cellule renali cromofobo	46	24,73
Carcinoma a cellule renali NAS	122	35,88		Carcinoma a cellule renali NAS	67	36,02
Carcinoma NAS	3	0,88		Carcinoma NAS	2	1,08
Altre morfologie	15	4,41		Altre morfologie	9	4,84
Non specificato	3	0,88		Non specificato	1	0,54

Anni 2005-2017. Trend delle morfologie.

