


TIROIDE

Anni 2005-2017. Sintesi dei dati di incidenza. TIROIDE

	MASCHI	FEMMINE
Numero casi	363	1076
% sul totale	1,3	4,8
Tasso grezzo	9,8	27,9
Tasso standardizzato	9,6	27,4
Rischio cumulativo	0,7	2
Età media	50,1	48,8
Età mediana	50	48
Oss/Att AIRTUM (2008-2013)	1,05	1,08
Oss/Att Centro (2008-2013)	0,93	0,99
Oss/Att Nord (2008-2013)	1,1	1,16
Oss/Att Sud (2008-2013)	1,02	1


Anni 2005-2017. Trend dei dati di incidenza. TIROIDE

	MASCHI			FEMMINE		
	Num_M	TSD_M	ES_TSD_M	Num_F	TSD_F	ES_TSD_F
2005	15	5,47	1,42	64	20,75	2,61
2006	13	4,52	1,27	59	19,48	2,55
2007	24	8,54	1,75	66	21,89	2,70
2008	16	5,45	1,37	60	19,75	2,56
2009	23	7,78	1,63	61	20,66	2,65
2010	26	8,92	1,76	90	29,97	3,17
2011	29	10,14	1,89	97	31,93	3,26
2012	40	13,99	2,23	90	29,65	3,14
2013	32	11,09	1,97	86	28,54	3,09
2014	40	13,71	2,17	95	30,68	3,17
2015	34	11,76	2,03	97	31,95	3,26
2016	40	13,48	2,14	112	37,27	3,55
2017	31	10,67	1,92	99	32,41	3,28




Anni 2005-2017. Tassi età specifici di incidenza TIROIDE

ETA'	MASCHI	FEMMINE
0-04	0,00	0,00
05-09	0,00	0,00
10-14	0,52	2,79
15-19	1,87	7,01
20-24	7,29	19,90
25-29	6,92	21,71
30-34	9,37	27,00
35-39	9,69	38,24
40-44	16,29	47,23
45-49	16,05	57,98
50-54	15,21	47,73
55-59	16,55	48,24
60-64	15,42	33,11
65-69	16,24	35,98
70-74	10,69	18,69
75-79	9,98	20,24
80-84	4,74	7,18
85+	4,12	8,29




Anni 2005-2017. Sopravvivenza. TIROIDE

	2005-09	2010-14	stima 2015-17
1a_M	95,52	96,05	95,95
2a_M	93,21	94,98	92,46
3a_M	91,96	93,30	91,55
4a_M	88,41	94,03	91,54
5a_M	89,48	94,69	91,54
1a_F	96,61	97,17	98,74
2a_F	95,40	97,34	98,25
3a_F	95,53	97,10	98,29
4a_F	95,36	95,51	97,04
5a_F	95,17	95,38	97,04



Anno 2017. Prevalenza osservata. TIROIDE



Anni	MASCHI		FEMMINE	
	Casi	Tassi	Casi	Tassi
2009	68	24,27	208	71,68
2010	98	34,98	302	104,07
2011	134	47,83	385	132,98
2012	162	57,82	470	162,27
2013	197	70,31	555	191,56
2014	223	79,59	645	222,57
2015	248	88,52	725	250,10
2016	263	93,87	782	269,75
2017	276	98,51	838	289,04




Anni 2005-2017. Frequenza morfologie confermate microscopicamente. TIROIDE

MASCHI	N	%		FEMMINE	N	%
Papillare	190	70,11		Papillare	708	84,19
Follicolare	37	13,65		Follicolare	77	9,16
Midollare	10	3,69		Midollare	14	1,66
Anaplastico	10	3,69		Anaplastico	9	1,07
Altre morfologie	11	4,06		Altre morfologie	17	2,02
Non specificato	13	4,80		Non specificato	16	1,90


Anni 2005-2017. Trend delle morfologie.





MASCHI

- EBSIRML < 0.75
- 0.75 < EBSIRML < 0.90
- 0.90 < EBSIRML < 1.10
- 1.10 < EBSIRML < 1.25
- EBSIRML > 1.25



FEMMINE

- EBSIRML < 0.75
- 0.75 < EBSIRML < 0.90
- 0.90 < EBSIRML < 1.10
- 1.10 < EBSIRML < 1.25
- EBSIRML > 1.25